

De Hygiëncode voor de horeca

Reiniging softijs- en slagroommachine

Specifieke techniek voor het reinigen van de softijs- en slagroommachine

Algemeen

- Zorg voor duidelijke schoonmaakinstructies.
- Zorg dat van elke machine bekend is hoe deze gereinigd en gedesinfecteerd moet worden. Volg altijd de instructies van de leverancier en/of producent van professionele schoonmaakmiddelen.

Reinigen

- Spoel de apparatuur grondig voor met handwarm water (30 – 35°C) tot er geen zichtbare productresten meer aanwezig zijn. Als de temperatuur te hoog is, kunnen de resten ijsmix vastkoeken aan de machine.
- Spoel vervolgens de machine door met water en een geschikt schoonmaakmiddel.
- Demonteer de machine volledig en reinig alle onderdelen grondig in handwarm water met een geschikt schoonmaakmiddel.
- Spoel alle onderdelen na met stromend leidingwater.
- Zet de machine weer in elkaar.

Desinfecteren

- Desinfecteer de machine met een hiervoor geschikt desinfecteermiddel.
- Vul de machine met het desinfecteermiddel en laat het middel de voorgeschreven tijd inwerken. Volg de aanwijzingen op het etiket van het desinfecteermiddel en van de leverancier van de machine.
- Spoel de machine na met overvloedig stromend koud leidingwater, tenzij de handleiding van de leverancier anders aangeeft.
- Zorg ervoor dat er géén desinfecteermiddel achterblijft in de machine.

Toegestane schoonmaak- en desinfecteermiddelen zijn herkenbaar aan het zogenoemde toelatingsnummer dat begint met de letter N, gevolgd door een serie cijfers.

Restanten van desinfecteermiddelen

Voor het desinfecteren van softijs- en slagroommachines worden in de regel quaternaire ammoniumverbindingen gebruikt (kortweg 'Quats'). Er is wettelijk bepaald dat er maximaal 0,5 mg/kg van aanwezig mag zijn in producten. De laatste jaren worden regelmatig te hoge gehalten aangetroffen tijdens bemonstering door de VWA. Door de volgende richtsnoeren te hanteren, kunt u bijdragen aan vermindering van de restanten Quats in softijs en slagroom:

- Gebruik de voorgeschreven dosering desinfecteermiddel en water.
- Laat de desinfecteeroplossing niet indrogen.
- Laat het naspoelwater niet circuleren, maar voer het direct af.
- Gooi de eerste porties softijs of slagroom weg (circa 150 ml).